FLANC DE BUS

Réseau G

FORMAT DE FICHIER	550 x 136 mm
FORMAT UTILE	550 x 136 mm
FORMAT IMPRESSION	2750 x 680 mm
ÉLÉMENTS À FOURNIR	PDF Haute Définition à 1/5 ^{ème} , sans traits de coupe, sans bord perdu, images à 300 dpi
REMISE DES ÉLÉMENTS	2 semaines avant la date d'affichage



Réseau P


Reseau I	
FORMAT DE FICHIER	304 x 136 mm
FORMAT UTILE	304 x 136 mm
FORMAT IMPRESSION	1520 x 680 mm
ÉLÉMENTS À FOURNIR	PDF Haute Définition à 1/5 ^{ème} , sans traits de coupe, sans bord perdu, images à 300 dpi
REMISE DES ÉLÉMENTS	2 semaines avant la date d'affichage





ARRIÈRE DE BUS CLASSIQUE

FORMAT DE FICHIER	223 x 213 mm
FORMAT UTILE	223 x 213 mm
FORMAT IMPRESSION	2330 x 2230 mm
ÉLÉMENTS À FOURNIR	PDF Haute Définition à 1/10 ^{ème} , sans traits de coupe, sans bord perdu, images à 300 dpi
REMISE DES ÉLÉMENTS	5 semaines avant la date d'affichage



Zone de contrainte

Ouverture



ARRIÈRE DE BUS ÉLECTRIQUE HEULIEZ

FORMAT DE FICHIER	165 x 140 mm
FORMAT UTILE	160 x 137,5 mm
FORMAT IMPRESSION	1650 x 1400 mm
ÉLÉMENTS À FOURNIR	PDF Haute Définition à 1/10 ^{ème} , sans traits de coupe, sans bord perdu, images à 300 dpi
REMISE DES ÉLÉMENTS	5 semaines avant la date d'affichage




La signalétique d'angles morts doit impérativement être visible intégralement, sans être coupée, ni redimensionnée.





ARRIÈRE DE BUS ÉLECTRIQUE eCITARO

FORMAT DE FICHIER	218 x 200 mm
FORMAT UTILE	212 x 99 mm (haut) 215 x 102 mm (bas)
FORMAT IMPRESSION	2180 x 2000 mm
ÉLÉMENTS À FOURNIR	PDF Haute Définition à 1/10 ^{ème} , sans traits de coupe, sans bord perdu, images à 300 dpi
REMISE DES ÉLÉMENTS	5 semaines avant la date d'affichage




Zone de découpe





ARRIÈRE DE BUS A309

FORMAT DE FICHIER	212 x 233 mm
FORMAT UTILE	202 x 223 mm
FORMAT IMPRESSION	2120 x 2330 mm
ÉLÉMENTS À FOURNIR	PDF Haute Définition à 1/10 ^{ème} , sans traits de coupe, sans bord perdu, images à 300 dpi
REMISE DES ÉLÉMENTS	5 semaines avant la date d'affichage





VITRES LATÉRALES

FORMAT DE FICHIER	260 x 80 mm ou 190 x 120 mm
FORMAT IMPRESSION	2600 x 800 mm ou 1900 x 1200 mm
ÉLÉMENTS À FOURNIR	PDF Haute Définition à 1/10 ^{ème} , sans traits de coupe, sans bord perdu, images à 300 dpi
REMISE DES ÉLÉMENTS	3 semaines avant la date d'affichage



